



Catálogo Humming Refinish

Un sistema de acabado completo y todos los consumibles de la zona de preparación.

2026 · humming-refinish.com

Sistema de acabado

Barnices, endurecedores, diluyentes, aparejos y masillas formulados para trabajar juntos.



Ref. 178
Barniz UHS 2K

Barniz de muy alto contenido en sólidos, alto brillo y excelente tendido.

1 L / 5 L

Tipo : Barniz 2K UHS · Sistema asociado : Endurecedor 301, diluyente 501



Ref. 301
Endurecedor 2K estándar

El endurecedor de referencia del barniz UHS 178.

1 L / 2,5 L

Tipo : Endurecedor 2K · Sistema asociado : Barniz 178



Ref. 501
Diluyente 2K estándar

El diluyente del sistema de acabado Humming.

1 L / 5 L

Tipo : Diluyente 2K



Ref. 602
Aparejo de relleno 2K

Un aparejo de relleno que se lija con facilidad.

1 L

Tipo : Aparejo 2K de relleno



Ref. 701
Masilla de poliéster

La masilla polivalente del taller.

1 kg

Tipo : Masilla de poliéster

Enmascarado y protección

Cintas, papeles, films y fundas para proteger justo lo necesario, sin dejar marcas.




Ref. MSQ-101

Cinta de enmascarar multiusos

La cinta de papel crepé de uso diario: se adhiere en cualquier superficie y se corta con la mano.

**12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m**

Espesor : 155 ± 10 µm · Resistencia a la temperatura : 70 °C · Adhesión sobre acero (pelado a 180°) : 5,9 N/25 mm · Resistencia a la tracción : 52,3 N/25 mm



Ref. MSQ-102

Cinta de enmascarar washi naranja 80 °C

Cinta washi fina y precisa para líneas de enmascarado limpias, hasta 80 °C.

**12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m**

Espesor : 110 ± 5 µm · Resistencia a la temperatura : 80 °C durante 30 min · Adhesión sobre acero (pelado a 180°) : 4 N/25 mm · Resistencia a la tracción : 50 N/25 mm



Ref. MSQ-103

Cinta de enmascarar para automoción 80 °C

Cinta de enmascarar para carrocería de alta resistencia, aguanta 30 minutos a 80 °C.

**12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m**

Espesor : 175 ± 5 µm · Resistencia a la temperatura : 80 °C durante 30 min · Adhesión sobre acero (pelado a 180°) : 6 N/25 mm · Resistencia a la tracción : 80 N/25 mm



Ref. MSQ-104

Cinta de enmascarar para automoción amarillo claro 80 °C

Cinta de enmascarar para carrocería en amarillo claro, con buena adhesión y resistencia a 80 °C.

**12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m**

Espesor : 170 ± 5 µm · Resistencia a la temperatura : 80 °C durante 30 min · Adhesión sobre acero (pelado a 180°) : 7,5 N/25 mm · Resistencia a la tracción : 65 N/25 mm



Ref. MSQ-105

Cinta de enmascarar de colores para automoción

Cinta de enmascarar de colores para marcar y organizar las zonas de trabajo.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Espesor : 150 ± 5 µm · Resistencia a la temperatura : 80 °C durante 30 min · Adhesión sobre acero (pelado a 180°) : 7 N/25 mm · Resistencia a la tracción : 70 N/25 mm



Ref. MSQ-106

Cinta de enmascarar washi de alta temperatura 100 °C

Cinta washi fina, de corte limpio, que aguanta 60 minutos a 100 °C: ideal para difuminados y líneas.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Espesor : 105 ± 10 µm · Resistencia a la temperatura : 100 °C durante 60 min · Adhesión sobre acero (pelado a 180°) : 2,5 a 4,5 N/25 mm (azul: 3,5 a 4,5 N/25 mm) · Resistencia a la tracción : 80 ± 5 N/25 mm (azul: 80 N/25 mm)



Ref. MSQ-107

Cinta de enmascarar washi violeta 100 °C

Cinta washi violeta de baja adhesión, para superficies delicadas, hasta 100 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Espesor : 110 ± 10 µm · Resistencia a la temperatura : 100 °C durante 60 min · Adhesión sobre acero (pelado a 180°) : 1,5 a 2,8 N · Resistencia a la tracción : 110 N/25 mm



Ref. MSQ-108

Cinta de enmascarar washi 100 °C resistente a los UV

Cinta washi resistente a los UV y a 100 °C, para enmascarados de larga duración.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Espesor : 130 ± 10 µm · Resistencia a la temperatura : 100 °C durante 60 min · Adhesión sobre acero (pelado a 180°) : 7,5 N · Resistencia a la tracción : 65 N/25 mm



Ref. MSQ-109

Cinta de enmascarar para automoción marrón 90 °C

Cinta de enmascarar para carrocería en marrón, robusta, aguanta 30 minutos a 90 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Espesor : 145 ± 10 µm · Resistencia a la temperatura : 90 °C durante 30 min · Adhesión sobre acero (pelado a 180°) : 7,0 N/25 mm · Resistencia a la tracción : > 70 N/25 mm



Ref. MSQ-110

Cinta de enmascarar de alta temperatura 120 °C

Cinta de papel crepé de alta temperatura: aguanta 60 minutos a 120 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Espesor : 150 ± 5 µm · Resistencia a la temperatura : 120 °C durante 60 min · Adhesión sobre acero (pelado a 180°) : 6 N/25 mm · Resistencia a la tracción : 100 N/25 mm



Ref. MSQ-111

Film de enmascarar con cinta incorporada

Film y cinta en uno: enmascarar grandes superficies de forma rápida y limpia.

55 cm × 30 m / 110 cm × 30 m / 140 cm × 30 m / A medida

Material : PEAD · Espesor : 8 µm ·
Cinta incorporada : Cinta de enmascarar amarilla, 15 mm ·
Colores : Blanco, Verde, Azul



Ref. MSQ-112

Papel de enmascarar blanco

Papel de enmascarar estucado ligero, sin pelusa, para un enmascarado rápido y limpio.

225 mm × 200 m / 300 mm × 200 m / 450 mm × 200 m / 600 mm × 200 m / 900 mm × 200 m

Material : Papel estucado ligero ·
Gramaje : 40 o 64 g/m² · Colores : Blanco



Ref. MSQ-113

Papel kraft de enmascarar

Papel kraft fino y manejable, del enmascarado habitual a las piezas más complejas.

225 mm × 200 m / 300 mm × 200 m / 450 mm × 200 m / 600 mm × 200 m / 900 mm × 200 m

Material : Papel kraft · Gramaje : 40 g/m² · Colores : Marrón



Ref. MSQ-114

Film de enmascarar para vehículo completo

Film electrostático de gran ancho: un solo operario enmascara todo el vehículo.

3,8 m × 100 m / 4 m × 300 m / A medida

Material : PEAD · Espesor : 8, 9 o 10 µm · Propiedad : Electrostático, tratado para la adherencia de la pintura · Colores : Transparente



Ref. MSQ-115

Papel kraft de enmascarar con cinta washi incorporada

Papel kraft y cinta washi ya unidos: enmascarado más rápido y retirada sin residuos.

18 cm × 20 m / 30 cm × 20 m / 45 cm × 20 m / 60 cm × 20 m / 90 cm × 20 m

Material : Papel kraft + cinta washi ·
Espesor del papel : 50 a 55 µm ·
Gramaje del papel : 40 g/m² ·
Resistencia a la temperatura de la cinta washi : 100 °C




Ref. MSQ-116

Funda de asiento de plástico desechable

La funda desechable que protege los asientos durante la reparación.

130 × 80 cm

Dimensiones : 130 × 80 cm ·
Material : PEBD / PEAD · Espesor : 13 µm · Color : Blanco



Ref. MSQ-117

Kit de protección interior desechable 5 en 1

Asiento, volante, freno de mano, palanca y suelo protegidos con un solo kit.

Kit de 5 elementos

Funda de asiento : 1300 × 800 mm, 20 µm, PEBD · Funda de volante : 1300 × 100 mm, 20 µm ·
Funda de freno de mano : 14 × 16 cm, 20 µm · Funda de palanca de cambios : 14 × 16 cm, 20 µm



Ref. MSQ-118

Alfombrilla de papel desechable

La alfombrilla de papel desechable que protege la moqueta del cliente.

50 × 38 cm

Dimensiones : 50 × 38 cm ·
Material : Papel kraft 80 g/m²



Ref. MSQ-119

Funda protectora de plástico para vehículo

La funda de plástico que protege la carrocería del polvo y de la intemperie.

4 × 5 m / 4 × 7 m

Espesor : 7 µm · Dimensiones : 4 × 5 m o 4 × 7 m



Ref. MSQ-120

Burlete de espuma para enmascarar huecos de puertas y portones

El burlete de espuma que frena la niebla de pintura en los huecos, sin dejar escalón de sobreespesor.

13 mm × 50 m

Dimensiones : 13 mm × 50 m ·

Material : Espuma · Adhesivo :

Una cara · Color : Blanco



Ref. MSQ-121

Cinta de enmascarar de vinilo para líneas finas

Cinta de vinilo flexible que se adapta a las curvas y deja líneas de separación limpias, sin residuos.

3 mm × 33 m / 5 mm × 33 m / 6 mm × 33 m / 9 mm × 33 m

Material : Vinilo · Espesor : 120 ± 30 µm · Resistencia a la temperatura : 150 °C durante 30 min · Retirada : Sin residuos

Abrasivos y lijado

Discos, hojas, esponjas, tacos e interfaces, del desbaste al acabado.



Ref. ABR-101

Hoja de lija al agua de carburo de silicio P1500 / P2000

Granos muy finos P1500 y P2000 para el lijado de defectos y el acabado, al agua o en seco.

228 × 139 mm – P1500 / 228 × 139 mm – P2000

Formato : 228 × 139 mm · Granos : P1500, P2000 · Mineral abrasivo : Carburo de silicio · Soporte : Papel peso A



Ref. ABR-102

Fibra abrasiva ultrafina gris antracita

Fibra abrasiva ultrafina para matizar antes de pintar, sin los inconvenientes de la lana de acero.

6 × 9 pulgadas

Formato : 6 × 9 pulgadas · Grano : Ultrafino · Mineral abrasivo : Carburo de silicio · Característica : Precortada, divisible en dos; lavable y reutilizable



Ref. ABR-103

Fibra abrasiva muy fina roja

La fibra roja polivalente para matizar y preparar antes de pintar.

6 × 9 pulgadas

Formato : 6 × 9 pulgadas · Grano : Muy fino (equivalente a lana de acero grado 1) · Mineral abrasivo : Óxido de aluminio · Característica : Precortada, divisible en dos; lavable y reutilizable



Ref. ABR-104

Disco abrasivo de papel autoadherente de óxido de aluminio

Disco de alto poder de corte y larga duración, del P80 al P400.

5 pulgadas – P80 a P400 / 6 pulgadas – P80 a P400

Diámetros : 5 pulgadas, 6 pulgadas · Granos : P80, P120, P180, P240, P320, P400 · Mineral abrasivo : Óxido de aluminio · Fijación : Autoadherente



Ref. ABR-105

Taco de lijar manual autoadherente

Taco flexible y cómodo de sujetar para un lijado uniforme de aparejos y curvas.

66 × 122 mm / 70 × 198 mm / 67 × 400 mm

Dimensiones : 66 × 122 mm, 70 × 198 mm, 67 × 400 mm · Material : Espuma flexible · Reverso : Autoadherente · Colores : Amarillo



Ref. ABR-106

Taco de lijar «ratón» para discos

Taco redondo de flancos inclinados para lijar a mano con sus discos de 5 o 6 pulgadas.

5 pulgadas / 6 pulgadas

Diámetros : 5 pulgadas, 6 pulgadas · Reverso : Autoadherente · Colores : Amarillo



Ref. ABR-107

Taco de lijar manual con aspiración

Conecte la aspiración al taco: lijado manual limpio, sin polvo.

125 × 70 mm / 200 × 70 mm / 400 × 70 mm / 230 × 115 mm

Formatos : 125 × 70 mm, 200 × 70 mm, 400 × 70 mm, 230 × 115 mm

· Aspiración : Toma para manguera de aspirador · Reverso : Autoadherente · Colores : Rojo y negro, Blanco y negro



Ref. ABR-108

Taco de lijar de espuma y plástico


Taco ligero e indeformable, para lijar al agua o en seco, lavable y reutilizable.

Corto 13,5 × 7 × 3 cm – verde / Largo 22,5 × 7 × 3 cm – verde / Corto 13,5 × 7 × 3 cm – blanco / Largo 22,5 × 7 × 3 cm – blanco

Dimensiones : 13,5 × 7 × 3 cm (corto); 22,5 × 7 × 3 cm (largo) ·

Material : Espuma y plástico ·

Propiedades : No absorbe agua ni aceite, indeformable, lavable · Uso : Al agua o en seco



Ref. ABR-109

Taco de lijar de espuma y aluminio

Taco con base de aluminio, rígido e indeformable, para un lijado al agua o en seco bien plano.

Corto 13,5 × 7 × 3 cm / Largo 22,5 × 7 × 3 cm

Dimensiones : 13,5 × 7 × 3 cm (corto); 22,5 × 7 × 3 cm (largo) ·

Material : Espuma y aleación de aluminio · Propiedades : No absorbe agua ni aceite, indeformable, lavable · Uso : Al agua o en seco



Ref. ABR-110

Taco de lijar de goma

Taco de goma firme y ergonómico para el lijado manual al agua o en seco.

12,5 × 6,7 × 3 cm

Dimensiones : 12,5 × 6,7 × 3 cm ·

Material : Goma · Dureza : Firme ·

Uso : Al agua o en seco



Ref. ABR-111

Interfaz blanda autoadherente para lijadora

Interfaz perforada que protege el plato y se adapta a las curvas, en 5 o 6 pulgadas.

5 pulgadas / 6 pulgadas

Diámetros : 5 pulgadas, 6 pulgadas · Perforaciones : 5 + 1, 6 + 1 y otras · Densidad : Blanda · Colores : Negro




Ref. ABR-112

Disco abrasivo de papel para lijado en seco – calidad estándar

El disco de papel polivalente para la preparación antes de pintar, del desbaste al acabado.

5 pulgadas – 6 agujeros / 6 pulgadas – 9 agujeros

Diámetro : 5 pulgadas (6 agujeros) o 6 pulgadas (9 agujeros) · Granos : P60, P80, P120, P180, P240, P320, P400, P500, etc. · Uso : En seco, lijadora orbital / rotoorbital



Ref. ABR-113

Disco abrasivo de papel verde para lijado en seco

Un disco de papel verde con una gama de granos muy amplia, del P40 al P3000.

5 pulgadas – 6 agujeros / 6 pulgadas – 9 agujeros

Diámetro : 5 pulgadas (6 agujeros) o 6 pulgadas (9 agujeros) · Granos : P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000 · Color : Verde · Uso : En seco, lijadora orbital / rotoorbital




Ref. ABR-114

Disco abrasivo de papel amarillo para lijado en seco

El disco de papel amarillo para la preparación en carrocería, del P40 al P1000.

5 pulgadas – 6 agujeros / 6 pulgadas – 9 agujeros

Diámetro : 5 pulgadas (6 agujeros) o 6 pulgadas (9 agujeros) · Granos : P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000 · Color : Amarillo · Uso : En seco, lijadora orbital / rotoorbital




Ref. ABR-115

Rollo abrasivo flexible sobre espuma

El rollo abrasivo flexible que se adapta a las formas y a las zonas de difícil acceso.

114 mm × 25 m

Dimensiones : 114 mm × 25 m · Granos : P40 a P800 · Uso : En seco o al agua



Ref. ABR-116

Esponja abrasiva flexible

La esponja abrasiva flexible para un lijado manual uniforme en curvas y redondeces.

120 × 98 × 13 mm

Dimensiones : 120 × 98 × 13 mm · Abrasivo : Óxido de aluminio · Soporte : Film de TPU + espuma · Granos : P180, P220, P280, P320



Ref. ABR-117

Abrasivo de malla cerámico – tira

El abrasivo de malla cerámico de corte rápido para un lijado sin polvo y sin embozamiento.

70 × 198 mm / 70 × 400 mm

Dimensiones : 70 × 198 mm o 70 × 400 mm · Abrasivo : Cerámica + óxido de aluminio · Soporte : Malla de PE · Recubrimiento : Abierto



Ref. ABR-118

Disco abrasivo de malla cerámico

El disco de malla cerámico: aspiración total, corte rápido y larga duración.

150 mm

Diámetro : 150 mm · Abrasivo : Cerámica + óxido de aluminio · Soporte : Malla de PE · Recubrimiento : Abierto




Ref. ABR-119

Disco abrasivo de papel cerámico

El disco cerámico que corta rápido, dura mucho y requiere menos presión.

5 pulgadas / 6 pulgadas

Diámetro : 5 pulgadas o 6 pulgadas · Abrasivo : Cerámica + óxido de aluminio · Soporte : Papel látex · Recubrimiento : Abierto



Ref. ABR-120

Disco de decapado no tejido

Disco decapante para eliminar pintura y óxido sobre metal, en 5 diámetros.

100 mm / 115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm

Diámetros : 100, 115, 125, 150 y 180 mm · Orificio central : Con o sin agujero · Colores : Azul, Violeta, Negro, Naranja




Ref. ABR-121

Disco de láminas de circonio

Disco de láminas de circonio para amolar, desbarbar y acabar, del grano P40 al P120.

4 pulgadas / 4,5 pulgadas / 5 pulgadas / 6 pulgadas / 7 pulgadas

Grano abrasivo : Circonio ·
Granulometrías : P40 a P120 ·
Diámetros : 4, 4,5, 5, 6 y 7 pulgadas · Colores : Azul, Rojo, Negro



Ref. ABR-122

Hojas abrasivas 23 × 28 cm

Hojas abrasivas de formato estándar, del P60 al P2000, para el lijado en reparación de automóviles.

23 × 28 cm

Formato : 23 × 28 cm ·
Granulometrías : P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000 ·
Colores : Amarillo

Humming Refinish · humming-refinish.com ·
contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.

Preparación y limpieza

Paños atrapapolvo y de limpieza para una superficie perfectamente limpia.



Ref. PRE-101

Paño atrapapolvo de gasa de algodón

El último paso antes de pintar: una superficie sin polvo y sin marcas.

38 × 80 cm / 45 × 90 cm

Material : Gasa 100 % algodón ·
Impregnación : Adhesivo al agua ·
Colores : Blanco, Amarillo




Ref. PRE-102

Paño atrapapolvo no tejido

Paño atrapapolvo no tejido, sin pelusa, en tres formatos.

40 × 70 cm / 35 × 40 cm / 25 × 30 cm

Material : No tejido · Impregnación :
Adhesivo al agua · Colores :
Blanco, Amarillo



Ref. PRE-103

Paño atrapapolvo de gasa de algodón, envase individual

Paño atrapapolvo de gasa de algodón, listo para usar en bolsa individual.

36 × 80 cm

Material : Gasa 100 % algodón ·
Impregnación : Adhesivo al agua ·
Colores : Amarillo




Ref. PRE-104

Paño atrapapolvo gofrado de gasa de algodón

Paño atrapapolvo gofrado de gran tamaño, ideal antes del aparejo y la base.

80 × 90 cm / 80 × 110 cm

Material : Gasa 100 % algodón ·
Impregnación : Mezcla a base de
resinas alquídicas · Niveles de
impregnación : Ligero, medio,
fuerte · Colores : Amarillo



Ref. PRE-105

Paño no tejido meltblown compatible con disolventes – caja

El paño sin pelusa compatible con disolventes, que se dispensa hoja a hoja.

30 × 35 cm

Dimensiones : 30 × 35 cm ·
Material : No tejido de polipropileno meltblown · Color :
Azul · Estampados : Corteza azul, corteza blanca, puntos cuadrados blancos, motivo «pata de pájaro» azul, lunares blancos, puntos finos blancos



Ref. PRE-106

Paño no tejido meltblown compatible con disolventes – rollo

Rollo de 717 paños sin pelusa, compatibles con disolventes, para el taller de pintura.

24 × 34 cm × 717 hojas

Dimensiones de la hoja : 24 × 34 cm · Hojas por rollo : 717 · Material : No tejido de polipropileno meltblown · Color : Azul



Ref. PRE-107

Pulverizador de presión manual 1 L

Pulverizador de bombeo de 1 L con junta de Viton, para desengrasantes y limpiadores con disolvente.

1 L

Capacidad : 1 L · Junta : Viton · Alcance de pulverización : 300 mm · Caudal : 200 ml/s



Ref. PRE-108

Rollo de algodón absorbente

Algodón 100 % absorbente para limpiar, retirar restos y aplicar disolventes y limpiadores.

Rollo de 350 g

Material : 100 % algodón · Absorción : Aceite y agua · Gramajes : 250 g, 350 g, 450 g · Formatos : 8 × 20 cm; 9 × 15 cm

Humming Refinish · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.

Mezcla y aplicación

Vasos de mezcla, vasos de pistola, filtros, pistolas y útiles de color para dosificar y aplicar con precisión.



Ref. MEL-101

Filtro de pintura de papel

Filtro de papel con malla de nailon: pintura limpia y sin desperdicio de producto.

Papel 120 g, malla 190 µm / Papel 120 g, malla 125 µm / Papel 150 g, malla 190 µm / Papel 150 g, malla 125 µm / Papel 160 g, malla 190 µm / Papel 160 g, malla 125 µm / Papel 180 g, malla 190 µm / Papel 180 g, malla 125 µm

Gramaje del papel : 120, 150, 160 o 180 g · Luz de malla : 125 µm o 190 µm · Malla : Nailon · Colores : Blanco



Ref. MEL-102

Filtro de pintura de papel para pinturas al agua

Filtro de papel recubierto, diseñado específicamente para pinturas al agua.

Papel 200 g, malla 125 µm

Material : Papel recubierto + malla de nailon · Gramaje del papel : 200 g · Luz de malla : 125 µm (otras luces de malla posibles) · Colores : Blanco



Ref. MEL-103

Regla de mezcla de pintura de aluminio

Una regla, dos proporciones de mezcla: dosifique pinturas y barnices con rapidez y precisión.

350 × 30 × 2 mm

Dimensiones : 350 × 30 × 2 mm · Material : Aluminio · Color : Plata · Graduación : Una proporción de mezcla por cara (2 proporciones)



Ref. MEL-104

Varilla de mezcla de bambú

Varillas de bambú para mezclar pinturas y productos, o aplicar masilla y cera.

1,8 × 30 cm

Dimensiones : 1,8 × 30 cm · Espesor : 3 mm · Material : 100 % bambú



Ref. MEL-105

Bote de pintura con tapa

El bote económico para almacenar y entregar sus colores preparados, de 0,2 a 2 L.

0,2 L / 0,3 L / 0,5 L / 1 L / 2 L

Capacidades : 0,2 L, 0,3 L, 0,5 L, 1 L, 2 L · Tapa : Incluida · Colores : Gris



Ref. MEL-106

Vaso de mezcla graduado transparente

Vasos graduados transparentes para dosificar con precisión pinturas y barnices.

400 ml / 500 ml / 680 ml / 1 L / 1,3 L / 2,4 L

Material : Polipropileno (PP) · Capacidades : 400 ml, 500 ml, 680 ml, 1 L, 1,3 L, 2,4 L · Aspecto : Transparente, graduado · Colores : Transparente




Ref. MEL-107

Sistema de vaso desechable para pistola

Vaso desechable con bolsa flexible: menos limpieza y más tiempo en cabina.

400 ml / 600 ml / 800 ml

Capacidades : 400 ml, 600 ml, 800 ml · Material de la tapa : PP · Material de la bolsa : PE · Material del tapón : PP



Ref. MEL-108

Adaptador metálico para vaso desechable

Monte el vaso desechable en su pistola con el adaptador roscado adecuado.

A1 – M14 / A2 – M16 / A3 – Conexión rápida / A4 – M16

Material : Metal · Roscas : M14, M16, conexión rápida · Compatibilidad indicada : AccuSpray, Sata Jet, Sata QCC, Warwick




Ref. MEL-109

Pistola de pintura HVLP de gravedad – boquilla 1,3 mm

Una pistola HVLP ligera y manejable, boquilla de 1,3 mm, para una pulverización uniforme.

Boquilla 1,3 mm

Tecnología : HVLP · Alimentación : Gravedad · Boquilla : 1,3 mm · Vaso : 600 cm³, plástico



Ref. MEL-110

Pistola de pintura de gravedad 1,4 mm / succión 1,7 mm

Dos versiones a elegir: gravedad con boquilla de 1,4 mm o succión con boquilla de 1,7 mm.

Gravedad – boquilla 1,4 mm / Succión – boquilla 1,7 mm

Alimentación : Gravedad (SP-002A) o succión (SP-002B) · Boquilla : 1,4 mm (SP-002A) o 1,7 mm (SP-002B) · Vaso : 600 cm³, plástico · Accesorios incluidos : Racor, llave fija, cepillo de limpieza, llave hexagonal



Ref. MEL-111

Pistola de pintura HVLP de gravedad o succión

Pistola ligera en versión de gravedad o succión, con una pulverización fácil de regular.

Gravedad / Succión – boquilla 1,7 mm

Tecnología : HVLP · Alimentación : Gravedad (SP-004A) o succión (SP-004B) · Vaso : 600 cm³, plástico · Accesorios incluidos : Racor, llave fija, cepillo de limpieza, llave hexagonal



Ref. MEL-112

Pistola de antigraña / chorreado

La pistola neumática para productos de bajos, chorreado y soplado.

21,5 × 13 cm

Dimensiones : 21,5 × 13 cm · Presión de trabajo : 0,4 a 0,7 MPa · Presión máxima : 9 kg/cm² · Peso unitario : 0,27 kg (embalado)



Ref. MEL-113

Filtro para pistola de gravedad

El filtro que se coloca en la pistola para aplicar la pintura sin impurezas.

11 × 36 mm – 125 µm

Dimensiones : 11 × 36 mm · Malla : 125 µm · Material : Plástico y tela de nailon · Color : Blanco



Ref. MEL-114

Tapa mezcladora para botes de pintura

Tapa con agitador de fijación rápida al bote, compatible con base disolvente y base agua.

Bote de 4 L / Bote de 1 L

Compatibilidad : Pinturas al disolvente y al agua, todas las marcas · Fijación : Sistema de fijación al bote · Capacidad del bote : 4 L y 1 L



Ref. MEL-115

Báscula electrónica de mezcla 7,5 kg

Báscula digital de acero inoxidable con tara, retención y temporizador para pesar sus colores en el laboratorio.

7,5 kg

Capacidad máxima : 7,5 kg · Plato : Acero inoxidable · Funciones : Tara, retención (hold), temporizador · Alimentación : Pilas y adaptador de red incluidos



Ref. MEL-116

Tarjetas metálicas de control de color

Tarjetas metálicas con damero para validar color, cubrición y efecto antes de aplicar sobre el vehículo.

148 × 105 mm / 148 × 105 mm

Formato : 148 × 105 mm · Material : Metal · Colores : Blanco, Gris, Negro



Ref. MEL-117

Frascos de retoque con pincel

Frascos graduados con tapón pincel para entregar y aplicar el color de retoque.

30 ml (1 oz) – 4 × 5,2 cm / 60 ml (2 oz) – 4 × 7,6 cm

Material : Polietileno · Graduaciones : Sí · Tapón : Con pincel integrado



Ref. MEL-118

Lápiz de retoque 2 en 1 recargable

Pincel por un lado, punta fina por el otro: retoque preciso de desconchones y arañazos.

20 ml

Capacidad : 20 ml · Dimensiones : 2,1 × 6 × 12,6 cm · Puntas : Pincel + punta extrafina · Llenado : Recargable



Ref. MEL-119

Maqueta de coche para presentación de colores

Silüeta de carrocería de plástico para ver colores y efectos como sobre un vehículo real.

20 × 10,8 × 4 cm

Material : Plástico · Dimensiones :

20 × 10,8 × 4 cm · Peso : 37 g ·

Opción : Imán

Humming Refinish · humming-refinish.com ·
contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.

Pulido y abrillantado

Espojas, boinas, microfibras y descontaminación para un brillo espejo.



Ref. POL-101

Esponja de pulido 150 mm – gama estándar

Esponja de pulido lavable, suave con la pintura, con rosca M14 o M16.

150 × 45 mm – M14 / 150 × 45 mm – M16

Dimensiones : 6 pulgadas – 150 × 45 mm · Fijación : Rosca M14 o M16 · Nivel de calidad : C (estándar) · Mantenimiento : Lavable



Ref. POL-102

Esponja de pulido 150 mm – gama premium

Esponja de pulido premium lavable, rosca M14 o M16.

150 × 45 mm – M14 / 150 × 45 mm – M16

Dimensiones : 6 pulgadas – 150 × 45 mm · Fijación : Rosca M14 o M16 · Nivel de calidad : B (premium) · Mantenimiento : Lavable



Ref. POL-103

Esponja de pulido 150 mm – gama profesional

Nuestra esponja de pulido de gama alta para un acabado limpio y brillante.

6 pulgadas – M14 / 6 pulgadas – M16

Diámetro : 6 pulgadas · Fijación : Rosca M14 o M16 · Nivel de calidad : A (profesional) · Mantenimiento : Lavable



Ref. POL-104

Boina de lana de una cara con velcro

Boina 100 % lana de 8 pulgadas para el abrillantado con pasta de pinturas y composites.

8 pulgadas

Diámetro : 8 pulgadas · Material : 100 % lana · Fijación : Velcro · Tipo : Abrillantado / pulido



Ref. POL-105

Boina de lana de doble cara roscada

Boina de lana de doble cara de 8 pulgadas: dos caras de trabajo y una sola fijación roscada.

8 pulgadas

Diámetro : 8 pulgadas · Material : 100 % lana · Fijación : Roscada · Tipo : Abrillantado / pulido, doble cara



Ref. POL-106

Esponja alveolada de pulido blanca – corte fuerte

Esponja alveolada que retiene la pasta para eliminar marcas de lijado y hologramas.

8 pulgadas

Diámetro : 8 pulgadas · Material : Espuma · Superficie : Alveolada · Poder de corte : Fuerte



Ref. POL-107

España alveolada de acabado negro – corte suave

España de acabado negro para eliminar hologramas y microdefectos.

8 pulgadas

Diámetro : 8 pulgadas · Material : Espuma · Superficie : Alveolada, base plana · Poder de corte : Bajo (acabado)



Ref. POL-108

Arcilla descontaminante (clay bar)

La arcilla descontaminante que deja la pintura perfectamente lisa antes de pulir.

8 × 5,5 × 2 cm / 10,2 × 7 × 3,3 cm

Color : Azul · Peso : 100 g o 180 g

· Dimensiones : 8 × 5,5 × 2 cm o 10,2 × 7 × 3,3 cm · Colores : Azul



Ref. POL-109

Microfibra de lavado y secado

Una microfibra gruesa y muy absorbente, suave con la pintura.

25 × 50 cm / 30 × 40 cm / 30 × 60 cm / 30 × 70 cm / 35 × 35 cm / 35 × 75 cm / 40 × 40 cm / 40 × 60 cm / 60 × 160 cm / 60 × 180 cm

Material : 80 % poliéster, 20 % poliamida · Gramaje : 420 g/m² · Capacidad de absorción : Alta · Dimensiones : 25 × 50, 30 × 40, 30 × 60, 30 × 70, 35 × 35, 35 × 75, 40 × 40, 40 × 60, 60 × 160, 60 × 180 cm



Ref. POL-110

España de pulido cóncava

Cuatro esponjas cóncavas, del pulido abrasivo al acabado brillante.

230 × 38 mm

Dimensiones : 230 × 38 mm ·

Amarillo : Corte medio · Azul :

Corte ligero · Verde : Pulido suave



Ref. POL-111

Toalla descontaminante (clay towel)

La toalla que descontamina la pintura el doble de rápido que una arcilla clásica.

30 × 30 cm – gris / 30 × 30 cm – azul / 30 × 30 cm – rojo

Dimensiones : 30 × 30 cm · Composición : Microfibra + recubrimiento de polímero de caucho en malla · Colores : Gris, azul, rojo · Colores : Gris, Azul, Rojo



Ref. POL-112

Plato de soporte para pulidora rotativa

El plato de soporte M14 para pulidora, en 5, 6 o 7 pulgadas.

5 pulgadas – M14 / 6 pulgadas – M14 / 7 pulgadas – M14

Diámetro : 5, 6 o 7 pulgadas ·

Rosca : M14 (se mencionan M16 y 5/8"-11) · Dureza : Media

Equipos de protección

Guantes, mascarillas y monos para trabajar con seguridad.



Ref. EPI-101

Mono antiestático desechable con capucha

Mono de pintor de baja emisión de pelusa, resistente a la abrasión, que protege del polvo y los aerosoles.

S / M / L / XL / XXL / XXXL

Propiedad : Antiestático, baja emisión de pelusa · Resistencia : Abrasión, desgarro, perforación · Tallas : S a XXXL · Colores : Azul, Blanco




Ref. EPI-102

Semimáscara respiratoria reutilizable de silicona

Semimáscara de silicona con válvula de exhalación, se entrega completa con cartuchos y prefiltros.

M (kit completo)

Material : Silicona · Válvula : Válvula de exhalación · Talla : M · Contenido del kit : 1 semimáscara, 2 cartuchos, 2 portafiltros, 2 filtros de partículas



Ref. EPI-103

Guantes desechables de nitrilo sin polvo

Guantes desechables sin polvo, resistentes a los desgarros, para conservar sensibilidad y destreza.

S / M / L / XL

Material : Nitrilo + vinilo · Polvo : Sin polvo · Peso por guante : S: 3,5 ± 0,3 g; M: 4 ± 0,3 g; L: 4,5 ± 0,3 g; XL: 5 ± 0,3 g

Accesorios de taller

Espátulas, soportes, cuchillas y pequeño equipamiento de uso diario.



Ref. ACC-101

Soporte para pistola y filtros de pintura

Soporte de acero que sujeta la pistola con vaso y el filtro durante el llenado.

22 × 7,5 × 40,5 cm

Material : Acero · Dimensiones : 22 × 7,5 × 40,5 cm · Peso : 0,58 kg · Fijación : Mural o sobre banco de trabajo



Ref. ACC-102

Soporte magnético para pistola

Deje su pistola en cualquier superficie metálica, con total seguridad.

83 × 125 mm

Dimensiones : 83 × 125 mm · Fijación : Imán · Capacidad del imán : Aprox. 10 lb (≈ 4,5 kg) · Protección : Recubrimiento antirrayas para vasos



Ref. ACC-103

Dispensador para film de enmascarar con cinta

Dispensador con cortador para desenrollar y cortar limpiamente el film con cinta.

Modelo pequeño: 10 × 8 cm /

Modelo grande: 20 × 8 cm

Material : Plástico · Colores : Azul



Ref. ACC-104

Cúter magnético para film de enmascarar

Corte el film sobre la carrocería sin rayar nunca la pintura.

7,5 × 4,5 cm

Material : PS (poliestireno) · Dimensiones : 7,5 × 4,5 cm · Cuchilla : Fija, protegida · Imán : Sí



Ref. ACC-105

Abrebotes metálico

Abrebotes de acero galvanizado, robusto y compacto, siempre en el bolsillo.

11,2 × 3,7 cm

Material : Acero galvanizado · Dimensiones : 11,2 × 3,7 cm · Peso : 20 g · Diámetro de la varilla : 5 mm



Ref. ACC-106

Espátula de plástico para masilla

Espátulas flexibles para aplicar masilla y resina con rapidez y limpieza.

4 pulgadas / 5 pulgadas / 6 pulgadas / Juego de 3 tamaños

Anchos : 4, 5 y 6 pulgadas · Material : 100 % plástico · Mantenimiento : Reutilizable, se limpia doblándola · Colores : Amarillo, Rosa



Ref. ACC-107

Espátula de goma multiusos

Espátula de goma flexible para alisar la masilla y retirar los lodos de lijado.

10,5 × 7,3 cm

Dimensiones : 10,5 × 7,3 cm ·

Material : 100 % caucho · Colores :

Negro, Naranja, Verde, Azul



Ref. ACC-108

Espátula de goma trapezoidal

Forma trapezoidal, dos tamaños: la espátula de goma para superficies grandes.

Pequeña – 9,5 × 7,5 cm / Grande – 11,5 × 7,9 cm

Forma : Trapezoidal · Material : 100 % caucho · Dimensiones : 9,5 × 7,5 cm (pequeña); 11,5 × 7,9 cm (grande) · Colores : Negro



Ref. ACC-109

Juego de 4 espátulas inox para masilla

4 espátulas inox de 50 a 120 mm, mango de plástico: lo básico para enmasillar.


Juego 50 / 80 / 100 / 120 mm

Anchos : 50, 80, 100 y 120 mm ·

Longitud : 100 mm · Material :

Hoja inox, mango de plástico ·

Particularidad : Mango con 2 agujeros




Ref. ACC-110

Plato de lijado con velcro

El plato de velcro de recambio para la mayoría de lijadoras neumáticas.

5 pulgadas – 6 agujeros / 6 pulgadas – 6 agujeros

Diámetro : 5 pulgadas o 6 pulgadas · Perforación : 6 agujeros · Fijación : Velcro



Ref. ACC-111

Paño de limpieza no tejido – caja dispensadora

El paño no tejido resistente que sustituye con ventaja a los trapos de tela.

25 × 35 cm

Dimensiones : 25 × 35 cm ·

Material : No tejido · Colores :

Blanco o azul · Colores : Blanco, Azul



Ref. ACC-112

Paño de limpieza no tejido – rollo

El no tejido de limpieza en rollo de 500 hojas, absorbente y resistente en mojado.

25 × 30 cm × 500 hojas

Dimensiones de la hoja : 25 × 30 cm · Hojas por rollo : 500 ·

Material : No tejido · Colores :

Blanco o azul



Ref. ACC-113

Espátula de pintor inox

Hoja inox templada, flexible y resistente a la oxidación, para aplicar y alisar masillas.


4 pulgadas / 6 pulgadas / 8 pulgadas / 10 pulgadas

Material de la hoja : Acero

inoxidable · Tratamiento : Temple

por alta frecuencia · Anchos : 4, 6,

8 y 10 pulgadas



Ref. ACC-114

Llavero metálico de pistola de pintura

Pistola de pintura en miniatura de aleación de zinc: el regalo ideal para los profesionales de la carrocería.

8,5 × 4,2 cm

Material : Aleación de zinc ·

Dimensiones : 8,5 × 4,2 cm ·

Colores : Plata, Oro, Negro

metalizado




Ref. ACC-115

Pincel para masilla selladora

Pincel de cerdas de nailon rígidas para aplicar masillas selladoras y protecciones de bajos.

25 mm / 30 mm

Anchos : 25 mm y 30 mm ·
Longitud de las cerdas : 48 mm ·
Espesor : 10 mm · Mango :
Madera de chopo




Ref. ACC-116

Disco de goma para eliminar adhesivos y vinilos

Disco de goma para quitar vinilos, franjas y restos de adhesivo sin dañar el barniz.

3,5 pulgadas / 4 pulgadas

Material : Caucho · Velocidad de rotación : 4000 rpm · Diámetros : 3,5 y 4 pulgadas · Colores : Amarillo




Ref. ACC-117

Cinta adhesiva de doble cara acrílica

Doble cara acrílica transparente de alta adherencia, estanca y resistente a la intemperie.

10 mm × 10 m / 10 mm × 33 m

Material : Acrílico · Espesor : 1,2 mm · Resistencia a la temperatura : 80 °C · Adherencia a 180° sobre acero : 5500 g/pulgada (≈ 53 N/25 mm)




Ref. ACC-118

Pasta limpiamanos

Pasta de taller para eliminar de las manos la pintura y la suciedad persistente, en tubo de 350 g.

350 g

Capacidad : 350 g · Envase : Tubo




Ref. ACC-119

Kit de limpieza para pistolas de pintura de 23 piezas

Cepillos, agujas y lubricante en estuche para un mantenimiento completo de sus pistolas.

Estuche de 23 piezas

Contenido : 3 minicepillos de punta con soporte, 6 juegos de microagujas con soporte, 5 minicepillos, cepillos flexibles para conductos en 3 tamaños, 1 cepillo metálico rígido para conductos, 1 cepillo grande multiusos, 1 frasco de lubricante para pistolas, 1 maletín con compartimentos · Dimensiones del estuche : 10,08 × 7,01 × 1,77 pulgadas (aprox. 25,6 × 17,8 × 4,5 cm)



Ref. ACC-120

Estuche de grapas y clips de carrocería

680 grapas universales y herramientas de desmontaje en estuche: siempre el clip adecuado a mano.

680 grapas + 45 piezas

Contenido : 680 grapas + kit de 45 piezas (incluidas herramientas de desmontaje) · Compatibilidad : Universal, numerosos modelos de vehículos



Humming se vende en su distribuidor.

En esta web tiene todas las características. La compra se hace en un distribuidor Humming cercano.

contact@humming-refinish.com · distributeurs@humming-refinish.com
humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.