



Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-D113

Station de débosselage acier + aluminium 2 en 1

Station 2 en 1 : spotter acier 5 600 A et soudage de goujons alu M4 à M6 par décharge de condensateur.

Station de débosselage qui traite les carrosseries acier comme aluminium, sans démontage ni décapage. Elle associe un pistolet ergonomique pour l'acier et un pistolet dédié à l'aluminium. Côté alu, la décharge de condensateur (140 000 μ F) soude les goujons M4, M5 et M6 sur tôles d'alliages AlSi et AlMg, avec tension réglable de 50 à 90 V et détection de présence du goujon. Côté acier, puissance sur 80 niveaux et temps de soudage réglable, en manuel ou en automatique, avec affichage numérique.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 220 V – 50/60 Hz

Mode de déclenchement Manuel / automatique

Puissance permanente 5 kW

Courant de soudage maxi 5 600 A

Épaisseur de tôle 0,4 à 1,2 mm

Réglage du courant Continu

Tension à vide 10 V

Réglage de la puissance 80 niveaux

Réglage du temps de soudage 0,01 à 3,00

Capacité (soudage alu) 140 000 μ F

Tension réglable (alu) 50 à 90 V

Goujons alu M4, M5, M6

Affichage Digital

Points forts

- Acier et aluminium sur une seule station
- Pistolet acier ergonomique + pistolet alu dédié
- Décharge de condensateur 140 000 μ F pour goujons M4, M5, M6
- Tension réglable de 50 à 90 V, détection de présence du goujon
- Puissance sur 80 niveaux, temps réglable de 0,01 à 3,00
- Équipement complet sur chariot porte-outils

Utilisation

- Débosselage acier par points de soudure
- Soudage de goujons alu M4 à M6 sur alliages AlSi et AlMg
- Tirage de rondelles, étoiles, anneaux OT et fils ondulés
- Rétreint à chaud et chauffe à l'électrode carbone
- Débosselage à la colle

Tôles traitées	Acier et aluminium
Format	Sur chariot porte-outils

Conditionnement et livraison

Version	Référence
Modèle unique	HE-D113

Dimensions du colis : 63 × 44 × 95 cm · Poids du colis : 82,5 kg

Contenu de la livraison

- Tire-rapide type I ×1
- Tire-rapide type II ×1
- Outil de rétreint ×1
- Outil de soudage par points ×1
- Indicateur ×1
- Feutre marqueur ×1
- Pont de tirage à double appui ×1
- Pont de tirage à appui simple ×1
- Porte-lame (sans lame alu) ×1
- Règle métallique 50 cm ×1
- Fil d'étain ×1
- Fer à souder ×1
- Outil de soudage fil ondulé ×1
- Outil de soudage rondelles ×1
- Lame dentée ×1
- Lime arc intérieur ×1
- Pistolet à rondelles en continu ×1
- Pointe à tracer ×1
- Embouts de soudage M7 ×2
- Embouts de soudage M6 ×2
- Kit de débosselage à la colle (pastilles de tirage) ×1
- Décapeur thermique ×1
- Marteau de carrossier de finition ×1
- Marteau nylon de carrossier ×1
- Disques de nettoyage ×2
- Lime droite ×1
- Tire-goujon à crochet ×1
- Goujons aluminium ×300
- Règle souple ×1
- Stylo ×1
- Pistolet à colle ×1
- Bâtons de colle ×10
- Mandrins porte-goujon ×3
- Anneaux de tirage pour goujons ×18

- Tige ×1
- Clé ×1
- Fils ondulés ×10
- Embout porte-rondelles / anneaux OT ×1
- Étoiles de tirage cuivrées ×10
- Rondelles de tirage ×20
- Marteau à inertie pour pistolet ×1
- Embout de pointage double usage ×1
- Électrodes carbone ×2
- Anneaux de tirage OT ×10
- Porte-électrode carbone ×1
- Marteau à inertie à crochet ×1
- Griffes de tirage 6 crochets ×1
- Coffret d'accessoires ×1
- Ventouse ×1
- Masse magnétique ×1
- Règle de tôlerie ×1

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.