



Catalogue Humming Refinish

Un système de finition complet et tous les consommables du poste de préparation.

2026 · humming-refinish.com

Système de finition

Vernis, durcisseurs, diluants, apprêts et mastics formulés pour fonctionner ensemble.



Réf. 178
Vernis UHS 2K

Vernis très haut extrait sec,
haute brillance et excellent
tendu.

1L / 5 L

Type : Vernis 2K UHS · Système
associé : Durcisseur 301, diluant
501



Réf. 301
Durcisseur 2K standard

Le durcisseur de référence du
verniss UHS 178.

1L / 2,5 L

Type : Durcisseur 2K · Système
associé : Vernis 178



Réf. 501
Diluant 2K standard

Le diluant du système de finition
Humming.

1L / 5 L

Type : Diluant 2K



Réf. 602
Apprêt garnissant 2K

Un apprêt garnissant qui se
ponce facilement.

1L

Type : Apprêt 2K garnissant



Réf. 701
Mastic polyester

Le mastic polyvalent de l'atelier.

1 kg

Type : Mastic polyester

Masquage et protection

Rubans, papiers, films et housses pour protéger juste ce qu'il faut, sans laisser de trace.




Réf. MSQ-101

Ruban de masquage polyvalent

Le ruban crêpé de tous les jours, qui adhère partout et se déchire à la main.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Épaisseur : 155 ± 10 µm · Tenue en température : 70 °C · Adhérence sur acier (pelage à 180°) : 5,9 N/25 mm · Résistance à la traction : 52,3 N/25 mm



Réf. MSQ-102

Ruban de masquage washi orange 80 °C

Ruban washi fin et précis pour des lignes de masquage nettes, jusqu'à 80 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Épaisseur : 110 ± 5 µm · Tenue en température : 80 °C pendant 30 min · Adhérence sur acier (pelage à 180°) : 4 N/25 mm · Résistance à la traction : 50 N/25 mm



Réf. MSQ-103

Ruban de masquage automobile 80 °C

Ruban de masquage carrosserie à forte tenue, résistant 30 minutes à 80 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Épaisseur : 175 ± 5 µm · Tenue en température : 80 °C pendant 30 min · Adhérence sur acier (pelage à 180°) : 6 N/25 mm · Résistance à la traction : 80 N/25 mm



Réf. MSQ-104

Ruban de masquage automobile jaune clair 80 °C

Ruban de masquage carrosserie jaune clair, bonne adhérence et tenue à 80 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Épaisseur : 170 ± 5 µm · Tenue en température : 80 °C pendant 30 min · Adhérence sur acier (pelage à 180°) : 7,5 N/25 mm · Résistance à la traction : 65 N/25 mm



Réf. MSQ-105

Ruban de masquage automobile de couleur

Ruban de masquage en couleurs pour repérer et organiser vos zones de travail.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Épaisseur : 150 ± 5 µm · Tenue en température : 80 °C pendant 30 min · Adhérence sur acier (pelage à 180°) : 7 N/25 mm · Résistance à la traction : 70 N/25 mm



Réf. MSQ-106

Ruban de masquage washi haute température 100 °C

Ruban washi fin, net et résistant 60 minutes à 100 °C : idéal pour les raccords et les lignes.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Épaisseur : 105 ± 10 µm · Tenue en température : 100 °C pendant 60 min · Adhérence sur acier (pelage à 180°) : 2,5 à 4,5 N/25 mm (bleu : 3,5 à 4,5 N/25 mm) · Résistance à la traction : 80 ± 5 N/25 mm (bleu : 80 N/25 mm)



Réf. MSQ-107

Ruban de masquage washi violet 100 °C

Ruban washi violet à faible adhérence, pour les surfaces délicates, jusqu'à 100 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Épaisseur : 110 ± 10 µm · Tenue en température : 100 °C pendant 60 min · Adhérence sur acier (pelage à 180°) : 1,5 à 2,8 N · Résistance à la traction : 110 N/25 mm



Réf. MSQ-108

Ruban de masquage washi 100 °C résistant aux UV

Ruban washi résistant aux UV et à 100 °C, pour des masquages qui durent.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Épaisseur : 130 ± 10 µm · Tenue en température : 100 °C pendant 60 min · Adhérence sur acier (pelage à 180°) : 7,5 N · Résistance à la traction : 65 N/25 mm



Réf. MSQ-109

Ruban de masquage automobile marron 90 °C

Ruban de masquage carrosserie marron, robuste et résistant 30 minutes à 90 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Épaisseur : 145 ± 10 µm · Tenue en température : 90 °C pendant 30 min · Adhérence sur acier (pelage à 180°) : 7,0 N/25 mm · Résistance à la traction : > 70 N/25 mm



Réf. MSQ-110

Ruban de masquage haute température 120 °C

Ruban crêpé haute température : tient 60 minutes à 120 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Épaisseur : 150 ± 5 µm · Tenue en température : 120 °C pendant 60 min · Adhérence sur acier (pelage à 180°) : 6 N/25 mm · Résistance à la traction : 100 N/25 mm



Réf. MSQ-111

Film de masquage pré-adhésivé

Film et ruban réunis : masquez vite et proprement les grandes surfaces.

55 cm × 30 m / 110 cm × 30 m / 140 cm × 30 m / Sur mesure

Matière : PEHD · Épaisseur : 8 µm
· Ruban intégré : Ruban de masquage jaune, 15 mm ·
Couleurs : Blanc, Vert, Bleu



Réf. MSQ-112

Papier de masquage blanc

Papier de masquage couché léger, sans peluches, pour un masquage rapide et propre.

225 mm × 200 m / 300 mm × 200 m / 450 mm × 200 m / 600 mm × 200 m / 900 mm × 200 m

Matière : Papier couché léger ·
Grammage : 40 ou 64 g/m² ·
Couleurs : Blanc



Réf. MSQ-113

Papier kraft de masquage

Papier kraft fin et maniable, du masquage courant aux pièces les plus complexes.

225 mm × 200 m / 300 mm × 200 m / 450 mm × 200 m / 600 mm × 200 m / 900 mm × 200 m

Matière : Papier kraft · Grammage : 40 g/m² · Couleurs : Marron



Réf. MSQ-114

Film de masquage véhicule complet

Grand film électrostatique : un seul opérateur masque tout le véhicule.

3,8 m × 100 m / 4 m × 300 m / Sur mesure

Matière : PEHD · Épaisseur : 8, 9 ou 10 µm · Propriété :
Électrostatique, traité pour l'adhérence de la peinture ·
Couleurs : Transparent



Réf. MSQ-115

Papier kraft de masquage pré-adhésivé washi

Papier kraft et ruban washi déjà assemblés : masquage plus rapide, retrait sans résidu.

18 cm × 20 m / 30 cm × 20 m / 45 cm × 20 m / 60 cm × 20 m / 90 cm × 20 m

Matière : Papier kraft + ruban washi · Épaisseur du papier : 50 à 55 µm · Grammage du papier : 40 g/m² · Tenue en température du ruban washi : 100 °C




Réf. MSQ-116

Housse de siège plastique jetable

La housse jetable qui protège les sièges pendant l'intervention.

130 × 80 cm

Dimensions : 130 × 80 cm ·
Matière : PEBD / PEHD · Épaisseur : 13 µm · Couleur : Blanc



Réf. MSQ-117

Kit de protection intérieure jetable 5 en 1

Siège, volant, frein à main, levier et sol protégés en un seul kit.

Kit 5 éléments

Housse de siège : 1300 × 800 mm, 20 µm, PEBD · Housse de volant : 1300 × 100 mm, 20 µm · Housse de frein à main : 14 × 16 cm, 20 µm · Housse de levier de vitesse : 14 × 16 cm, 20 µm



Réf. MSQ-118

Tapis de sol papier jetable

Le tapis papier jetable qui préserve la moquette du client.

50 × 38 cm

Dimensions : 50 × 38 cm · Matière : Papier kraft 80 g/m²



Réf. MSQ-119

Bâche de protection plastique pour véhicule

La bâche plastique qui protège la carrosserie de la poussière et des intempéries.

4 × 5 m / 4 × 7 m

Épaisseur : 7 µm · Dimensions : 4 × 5 m ou 4 × 7 m



Réf. MSQ-120

Boudin mousse de masquage pour ouvrants

Le boudin mousse qui stoppe le brouillard dans les feuillures, sans ligne de surépaisseur.

13 mm × 50 m

Dimensions : 13 mm × 50 m · Matière : Mousse · Adhésif : Simple face · Couleur : Blanc



Réf. MSQ-121

Ruban de masquage vinyle pour lignes fines

Ruban vinyle souple qui épouse les courbes et donne des lignes de séparation nettes, sans résidu.

3 mm × 33 m / 5 mm × 33 m / 6 mm × 33 m / 9 mm × 33 m

Matière : Vinyle · Épaisseur : 120 ± 30 µm · Tenue en température : 150 °C pendant 30 min · Retrait : Sans résidu

Abrasifs et ponçage

Disques, feuilles, éponges, cales et interfaces, du dégrossissage à la finition.



Réf. ABR-101

Feuille abrasive à l'eau carbure de silicium P1500 / P2000

Grains très fins P1500 et P2000 pour l'égrenage et la finition à l'eau ou à sec.

228 × 139 mm – P1500 / 228 × 139 mm – P2000

Format : 228 × 139 mm · Grains : P1500, P2000 · Minéral abrasif : Carbure de silicium · Support : Papier poids A




Réf. ABR-102

Tampon abrasif non-tissé ultra-fin gris anthracite

Tampon non-tissé ultra-fin pour matter avant peinture, sans les inconvénients de la laine d'acier.

6 × 9 pouces

Format : 6 × 9 pouces · Grain : Ultra-fin · Minéral abrasif : Carbure de silicium · Particularité : Prédécoupé, sécable en deux ; lavable et réutilisable



Réf. ABR-103

Tampon abrasif non-tissé très fin rouge

Le tampon rouge polyvalent pour matter et préparer avant peinture.

6 × 9 pouces

Format : 6 × 9 pouces · Grain : Très fin (équivalent laine d'acier grade 1) · Minéral abrasif : Oxyde d'aluminium · Particularité : Prédécoupé, sécable en deux ; lavable et réutilisable



Réf. ABR-104

Disque abrasif papier auto-agrippant oxyde d'aluminium

Disque à fort pouvoir de coupe et longue durée, du P80 au P400.

5 pouces – P80 à P400 / 6 pouces – P80 à P400

Diamètres : 5 pouces, 6 pouces · Grains : P80, P120, P180, P240, P320, P400 · Minéral abrasif : Oxyde d'aluminium · Fixation : Auto-agrippante



Réf. ABR-105

Cale à poncer manuelle auto-agrippante

Cale souple et bien en main pour un ponçage régulier des apprêts et des galbes.

66 × 122 mm / 70 × 198 mm / 67 × 400 mm

Dimensions : 66 × 122 mm, 70 × 198 mm, 67 × 400 mm · Matière : Mousse souple · Dos : Auto-agrippant · Couleurs : Jaune



Réf. ABR-106

Cale à poncer « souris » pour disques

Cale ronde aux flancs inclinés pour poncer à la main avec vos disques 5 ou 6 pouces.

5 pouces / 6 pouces

Diamètres : 5 pouces, 6 pouces · Dos : Auto-agrippant · Couleurs : Jaune



Réf. ABR-107

Cale à poncer manuelle avec aspiration

Branchez l'aspiration sur la cale : ponçage manuel propre, sans poussière.

125 × 70 mm / 200 × 70 mm / 400 × 70 mm / 230 × 115 mm

Formats : 125 × 70 mm, 200 × 70 mm, 400 × 70 mm, 230 × 115 mm

· Aspiration : Raccord pour tuyau d'aspirateur · Dos : Auto-agrippant · Couleurs : Rouge et noir, Blanc et noir




Réf. ABR-108

Cale à poncer mousse et plastique

Cale légère et indéformable, pour le ponçage à l'eau ou à sec, lavable et réutilisable.

Courte 13,5 × 7 × 3 cm – vert / Longue 22,5 × 7 × 3 cm – vert / Courte 13,5 × 7 × 3 cm – blanc / Longue 22,5 × 7 × 3 cm – blanc

Dimensions : 13,5 × 7 × 3 cm (courte) ; 22,5 × 7 × 3 cm (longue)
· Matière : Mousse et plastique · Propriétés : N'absorbe ni l'eau ni l'huile, indéformable, lavable · Utilisation : À l'eau ou à sec



Réf. ABR-109

Cale à poncer mousse et aluminium

Cale à semelle aluminium, rigide et indéformable, pour un ponçage à l'eau ou à sec bien plan.

Courte 13,5 × 7 × 3 cm / Longue 22,5 × 7 × 3 cm

Dimensions : 13,5 × 7 × 3 cm (courte) ; 22,5 × 7 × 3 cm (longue)
· Matière : Mousse et alliage d'aluminium · Propriétés : N'absorbe ni l'eau ni l'huile, indéformable, lavable · Utilisation : À l'eau ou à sec



Réf. ABR-110

Cale à poncer en caoutchouc

Cale caoutchouc ferme et ergonomique pour le ponçage manuel à l'eau ou à sec.

12,5 × 6,7 × 3 cm

Dimensions : 12,5 × 6,7 × 3 cm · Matière : Caoutchouc · Dureté : Ferme · Utilisation : À l'eau ou à sec




Réf. ABR-111

Interface souple auto-agrippante pour ponceuse

Interface perforée qui protège le plateau et suit les galbes, en 5 ou 6 pouces.

5 pouces / 6 pouces

Diamètres : 5 pouces, 6 pouces · Perforations : 5 + 1, 6 + 1 et autres · Densité : Souple · Couleurs : Noir




Réf. ABR-112

Disque abrasif papier ponçage à sec – qualité standard

Le disque papier polyvalent pour la préparation avant peinture, du dégrossissage à la finition.

5 pouces – 6 trous / 6 pouces – 9 trous

Diamètre : 5 pouces (6 trous) ou 6 pouces (9 trous) · Grains : P60, P80, P120, P180, P240, P320, P400, P500, etc. · Utilisation : À sec, ponceuse orbitale / roto-orbitale



Réf. ABR-113

Disque abrasif papier vert ponçage à sec

Un disque papier vert à gamme de grains très étendue, du P40 au P3000.

5 pouces – 6 trous / 6 pouces – 9 trous

Diamètre : 5 pouces (6 trous) ou 6 pouces (9 trous) · Grains : P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000 · Couleur : Vert · Utilisation : À sec, ponceuse orbitale / roto-orbitale



Réf. ABR-114

Disque abrasif papier jaune ponçage à sec

Le disque papier jaune pour la préparation carrosserie, du P40 au P1000.

5 pouces – 6 trous / 6 pouces – 9 trous

Diamètre : 5 pouces (6 trous) ou 6 pouces (9 trous) · Grains : P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000 · Couleur : Jaune · Utilisation : À sec, ponceuse orbitale / roto-orbitale




Réf. ABR-115

Rouleau abrasif souple sur mousse

Le rouleau abrasif souple qui épouse les formes et les zones difficiles d'accès.

114 mm × 25 m

Dimensions : 114 mm × 25 m · Grains : P40 à P800 · Utilisation : À sec ou à l'eau



Réf. ABR-116

Éponge abrasive flexible

L'éponge abrasive souple pour un ponçage manuel régulier sur galbes et arrondis.

120 × 98 × 13 mm

Dimensions : 120 × 98 × 13 mm · Abrasif : Oxyde d'aluminium · Support : Film TPU + mousse · Grains : P180, P220, P280, P320



Réf. ABR-117

Abrasif filet céramique – bande

L'abrasif filet céramique à coupe rapide pour un ponçage sans poussière et sans encrassement.

70 × 198 mm / 70 × 400 mm

Dimensions : 70 × 198 mm ou 70 × 400 mm · Abrasif : Céramique + oxyde d'aluminium · Support : Filet PE · Revêtement : Ouvert



Réf. ABR-118

Disque abrasif filet céramique

Le disque filet céramique : aspiration totale, coupe rapide et longue durée.

150 mm

Diamètre : 150 mm · Abrasif : Céramique + oxyde d'aluminium · Support : Filet PE · Revêtement : Ouvert




Réf. ABR-119

Disque abrasif papier céramique

Le disque céramique qui coupe vite, dure longtemps et demande moins de pression.

5 pouces / 6 pouces

Diamètre : 5 pouces ou 6 pouces · Abrasif : Céramique + oxyde d'aluminium · Support : Papier latex · Revêtement : Ouvert



Réf. ABR-120

Disque de décapage non-tissé

Disque décapant pour éliminer peinture et rouille sur métal, en 5 diamètres.

100 mm / 115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm

Diamètres : 100, 115, 125, 150 et 180 mm · Alésage : Avec ou sans trou · Couleurs : Bleu, Violet, Noir, Orange




Réf. ABR-121

Disque à lamelles zirconium

Disque à lamelles zirconium pour meuler, ébavurer et finir, du grain P40 au P120.

4 pouces / 4,5 pouces / 5 pouces / 6 pouces / 7 pouces

Grain abrasif : Zirconium ·
Granulométries : P40 à P120 ·
Diamètres : 4, 4,5, 5, 6 et 7
pouces · Couleurs : Bleu, Rouge,
Noir



Réf. ABR-122

Feuilles abrasives 23 × 28 cm

Feuilles abrasives au format standard, du P60 au P2000, pour le ponçage en réparation automobile.

23 × 28 cm

Format : 23 × 28 cm ·
Granulométries : P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000 ·
Couleurs : Jaune

Préparation et nettoyage

Chiffons attrape-poussière et d'essuyage pour une surface parfaitement propre.



Réf. PRE-101

Chiffon attrape-poussière en gaze de coton

Le dernier geste avant la peinture : une surface sans poussière, sans traces.

38 × 80 cm / 45 × 90 cm

Matière : Gaze 100 % coton ·
Imprégnation : Colle à l'eau ·
Couleurs : Blanc, Jaune




Réf. PRE-102

Chiffon attrape-poussière non tissé

Chiffon attrape-poussière non tissé, sans peluches, en trois formats.

40 × 70 cm / 35 × 40 cm / 25 × 30 cm

Matière : Non-tissé · Imprégnation : Colle à l'eau · Couleurs : Blanc, Jaune



Réf. PRE-103

Chiffon attrape-poussière en gaze de coton, emballage individuel

Chiffon attrape-poussière en gaze de coton, prêt à l'emploi en sachet individuel.

36 × 80 cm

Matière : Gaze 100 % coton ·
Imprégnation : Colle à l'eau ·
Couleurs : Jaune




Réf. PRE-104

Chiffon attrape-poussière gaufré en gaze de coton

Grand chiffon attrape-poussière gaufré, idéal avant apprêt et base.

80 × 90 cm / 80 × 110 cm

Matière : Gaze 100 % coton ·
Imprégnation : Mélange à base de résines alkydes · Niveaux d'imprégnation : Léger, moyen, fort · Couleurs : Jaune



Réf. PRE-105

Chiffon non-tissé meltblown compatible solvants – boîte

Le chiffon sans peluches compatible solvants, distribué feuille à feuille.

30 × 35 cm

Dimensions : 30 × 35 cm · Matière : Non-tissé polypropylène meltblown · Couleur : Bleu · Motifs : Écorce bleu, écorce blanc, points carrés blancs, motif « patte d'oiseau » bleu, pois blancs, points fins blancs



Réf. PRE-106

Chiffon non-tissé meltblown compatible solvants – rouleau

Rouleau de 717 chiffons sans peluches, compatibles solvants, pour l'atelier peinture.

24 × 34 cm × 717 feuilles

Dimensions de la feuille : 24 × 34 cm · Feuilles par rouleau : 717 · Matière : Non-tissé polypropylène meltblown · Couleur : Bleu



Réf. PRE-107

Pulvérisateur à pression manuel 1 L

Pulvérisateur à pompe 1 L à joint Viton, pour dégraissants et nettoyants solvants.

1 L

Contenance : 1 L · Joint : Viton ·
Portée de pulvérisation : 300 mm ·
Débit : 200 ml/s



Réf. PRE-108

Rouleau de coton absorbant

Coton 100 % absorbant pour nettoyer, essuyer les résidus et appliquer solvants et nettoyants.

Rouleau de 350 g

Matière : 100 % coton ·
Absorption : Huile et eau ·
Grammages : 250 g, 350 g, 450 g
· Formats : 8 × 20 cm ; 9 × 15 cm

Mélange et application

Gobelets, godets, filtres, pistolets et outils de teinte pour doser et appliquer juste.



Réf. MEL-101

Filtre à peinture en papier

Filtre papier à tamis nylon : une peinture propre, sans perte de produit.

Papier 120 g, tamis 190 µm /

Papier 120 g, tamis 125 µm /

Papier 150 g, tamis 190 µm /

Papier 150 g, tamis 125 µm /

Papier 160 g, tamis 190 µm /

Papier 160 g, tamis 125 µm /

Papier 180 g, tamis 190 µm /

Papier 180 g, tamis 125 µm

Grammage du papier : 120, 150, 160 ou 180 g · Maille du tamis : 125 µm ou 190 µm · Tamis : Nylon · Couleurs : Blanc



Réf. MEL-102

Filtre à peinture en papier pour peintures hydrodiluable

Filtre papier enduit, conçu spécialement pour les peintures à l'eau.

Papier 200 g, tamis 125 µm

Matière : Papier enduit + tamis nylon · Grammage du papier : 200 g · Maille du tamis : 125 µm (autres mailles possibles) · Couleurs : Blanc



Réf. MEL-103

Règle de mélange peinture en aluminium

Une règle, deux rapports de mélange : dosez vos peintures et vernis vite et juste.

350 × 30 × 2 mm

Dimensions : 350 × 30 × 2 mm · Matière : Aluminium · Couleur : Argent · Graduation : Un rapport de mélange par face (2 rapports)



Réf. MEL-104

Bâtonnet de mélange en bambou

Bâtonnets en bambou pour mélanger peintures et produits, ou appliquer mastic et cire.

1,8 × 30 cm

Dimensions : 1,8 × 30 cm · Épaisseur : 3 mm · Matière : 100 % bambou



Réf. MEL-105

Pot de peinture avec couvercle

Le pot économique pour stocker et livrer vos teintes préparées, de 0,2 à 2 L.

0,2 L / 0,3 L / 0,5 L / 1 L / 2 L

Contenances : 0,2 L, 0,3 L, 0,5 L, 1 L, 2 L · Couvercle : Inclus · Couleurs : Gris



Réf. MEL-106

Gobelet de mélange gradué transparent

Gobelets gradués transparents pour doser précisément peintures et vernis.

400 ml / 500 ml / 680 ml / 1 L / 1,3 L / 2,4 L

Matière : Polypropylène (PP) · Contenances : 400 ml, 500 ml, 680 ml, 1 L, 1,3 L, 2,4 L · Aspect : Transparent, gradué · Couleurs : Transparent




Réf. MEL-107

Système de godet jetable pour pistolet

Godet jetable avec poche souple : moins de nettoyage, plus de temps en cabine.

400 ml / 600 ml / 800 ml

Contenances : 400 ml, 600 ml, 800 ml · Matière du couvercle : PP · Matière de la poche : PE · Matière du bouchon : PP



Réf. MEL-108

Adaptateur métallique pour godet jetable

Montez le godet jetable sur votre pistolet grâce au bon adaptateur fileté.

A1 – M14 / A2 – M16 / A3 – Raccord rapide / A4 – M16

Matière : Métal · Filetages : M14, M16, raccord rapide · Compatibilité annoncée : AccuSpray, Sata Jet, Sata QCC, Warwick




Réf. MEL-109

Pistolet à peinture HVLP gravité – buse 1,3 mm

Un pistolet HVLP léger et maniable, buse 1,3 mm, pour une pulvérisation régulière.

Buse 1,3 mm

Technologie : HVLP · Alimentation : Gravité · Buse : 1,3 mm · Godet : 600 cm³, plastique



Réf. MEL-110

Pistolet à peinture gravité 1,4 mm / aspiration 1,7 mm

Deux versions au choix : gravité buse 1,4 mm ou aspiration buse 1,7 mm.

Gravité – buse 1,4 mm / Aspiration – buse 1,7 mm

Alimentation : Gravité (SP-002A) ou aspiration (SP-002B) · Buse : 1,4 mm (SP-002A) ou 1,7 mm (SP-002B) · Godet : 600 cm³, plastique · Accessoires fournis : Raccord, clé plate, brosse de nettoyage, clé à six pans



Réf. MEL-111

Pistolet à peinture HVLP gravité ou aspiration

Pistolet léger en version gravité ou aspiration, pour une pulvérisation facile à doser.

Gravité / Aspiration – buse 1,7 mm

Technologie : HVLP · Alimentation : Gravité (SP-004A) ou aspiration (SP-004B) · Godet : 600 cm³, plastique · Accessoires fournis : Raccord, clé plate, brosse de nettoyage, clé à six pans



Réf. MEL-112

Pistolet de soubassement / sablage

Le pistolet pneumatique pour produits de soubassement, sablage et soufflage.

21,5 × 13 cm

Dimensions : 21,5 × 13 cm · Pression d'utilisation : 0,4 à 0,7 MPa · Pression maximale : 9 kg/cm² · Poids unitaire : 0,27 kg (emballé)



Réf. MEL-113

Filtre pour pistolet à godet gravité

Le filtre à insérer dans le pistolet pour une peinture sans impuretés.

11 × 36 mm – 125 µm

Dimensions : 11 × 36 mm · Maille : 125 µm · Matière : Plastique et toile nylon · Couleur : Blanc



Réf. MEL-114

Couvercle mélangeur pour pots de peinture

Couvercle à agitateur à fixation rapide sur le pot, compatible solvant et hydro.

Pot de 4 L / Pot de 1 L

Compatibilité : Peintures solvantées et hydrodiluable, toutes marques · Fixation : Système de fixation sur pot · Capacités de pot : 4 L et 1 L



Réf. MEL-115

Balance électronique de mélange 7,5 kg

Balance numérique inox avec tare, maintien et minuteur pour peser vos teintures au laboratoire.

7,5 kg

Portée maximale : 7,5 kg · Plateau : Acier inoxydable · Fonctions : Tare, maintien (hold), minuteur · Alimentation : Piles et adaptateur secteur fournis



Réf. MEL-116

Cartes de contrôle teinte en métal

Cartes métalliques à damier pour valider teinte, opacité et effet avant d'appliquer sur le véhicule.

148 × 105 mm / 148 × 105 mm

Format : 148 × 105 mm · Matière : Métal · Couleurs : Blanc, Gris, Noir



Réf. MEL-117

Flacons de retouche avec pinceau

Flacons gradués à bouchon pinceau pour livrer et appliquer la teinte de retouche.

30 ml (1 oz) – 4 × 5,2 cm / 60 ml (2 oz) – 4 × 7,6 cm

Matière : Polyéthylène · Graduations : Oui · Bouchon : Avec pinceau intégré



Réf. MEL-118

Stylo de retouche 2 en 1 rechargeable

Pinceau d'un côté, pointe fine de l'autre : la retouche précise des éclats et rayures.

20 ml

Contenance : 20 ml · Dimensions : 2,1 × 6 × 12,6 cm · Embouts : Pinceau + pointe extra-fine · Remplissage : Rechargeable



Réf. MEL-119

Maquette de voiture pour présentation de teintes

Silhouette de carrosserie en
plastique pour visualiser teintes
et effets comme sur un vrai
véhicule.

20 × 10,8 × 4 cm

Matière : Plastique · Dimensions :
20 × 10,8 × 4 cm · Poids : 37 g ·
Option : Aimant

Humming Refinish · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.

Polissage et lustrage

Mousses, peaux, microfibres et décontamination pour un brillant miroir.



Réf. POL-101

Mousse de polissage 150 mm – gamme standard

Mousse de polissage lavable, douce pour la peinture, à fixation M14 ou M16.

150 × 45 mm – M14 / 150 × 45 mm – M16

Dimensions : 6 pouces – 150 × 45 mm · Fixation : Filetage M14 ou M16 · Niveau de qualité : C (standard) · Entretien : Lavable




Réf. POL-102

Mousse de polissage 150 mm – gamme premium

Mousse de polissage premium lavable, fixation M14 ou M16.

150 × 45 mm – M14 / 150 × 45 mm – M16

Dimensions : 6 pouces – 150 × 45 mm · Fixation : Filetage M14 ou M16 · Niveau de qualité : B (premium) · Entretien : Lavable



Réf. POL-103

Mousse de polissage 150 mm – gamme professionnelle

Notre mousse de polissage haut de gamme pour une finition nette et brillante.

6 pouces – M14 / 6 pouces – M16

Diamètre : 6 pouces · Fixation : Filetage M14 ou M16 · Niveau de qualité : A (professionnel) · Entretien : Lavable



Réf. POL-104

Peau de lustrage laine simple face auto-agrippante

Peau 100 % laine 8 pouces pour le lustrage à la pâte des peintures et composites.

8 pouces

Diamètre : 8 pouces · Matière : 100 % laine · Fixation : Auto-agrippante · Type : Lustrage / polissage



Réf. POL-105

Peau de lustrage laine double face à visser

Peau laine double face 8 pouces : deux faces de travail, une seule fixation à visser.

8 pouces

Diamètre : 8 pouces · Matière : 100 % laine · Fixation : À visser · Type : Lustrage / polissage, double face



Réf. POL-106

Mousse alvéolée de lustrage blanche – coupe forte

Mousse alvéolée qui retient la pâte pour effacer rayures de ponçage et hologrammes.

8 pouces

Diamètre : 8 pouces · Matière : Mousse · Surface : Alvéolée · Pouvoir de coupe : Fort



Réf. POL-107

Mousse alvéolée de finition noire – coupe douce

Mousse de finition noire pour supprimer hologrammes et micro-défauts.

8 pouces

Diamètre : 8 pouces · Matière : Mousse · Surface : Alvéolée, dos plat · Pouvoir de coupe : Faible (finition)



Réf. POL-108

Pâte de décontamination (clay bar)

La gomme de décontamination qui rend la peinture parfaitement lisse avant polissage.

8 × 5,5 × 2 cm / 10,2 × 7 × 3,3 cm

Couleur : Bleu · Poids : 100 g ou 180 g · Dimensions : 8 × 5,5 × 2 cm ou 10,2 × 7 × 3,3 cm ·

Couleurs : Bleu



Réf. POL-109

Microfibre de lavage et d'essuyage

Une microfibre épaisse et ultra-absorbante, douce pour les peintures.

25 × 50 cm / 30 × 40 cm / 30 × 60 cm / 30 × 70 cm / 35 × 35 cm / 35 × 75 cm / 40 × 40 cm / 40 × 60 cm / 60 × 160 cm / 60 × 180 cm

Matière : 80 % polyester, 20 % polyamide · Grammage : 420 g/m² · Pouvoir absorbant : Élevé ·

Dimensions : 25 × 50, 30 × 40, 30 × 60, 30 × 70, 35 × 35, 35 × 75, 40 × 40, 40 × 60, 60 × 160, 60 × 180 cm



Réf. POL-110

Mousse de polissage concave

Quatre mousses concaves, du lustrage abrasif à la finition brillante.

230 × 38 mm

Dimensions : 230 × 38 mm · Jaune : Coupe moyenne · Bleu : Coupe légère · Vert : Polissage doux



Réf. POL-111

Serviette de décontamination (clay towel)

La serviette qui décontamine la peinture deux fois plus vite qu'une gomme classique.

30 × 30 cm – gris / 30 × 30 cm – bleu / 30 × 30 cm – rouge

Dimensions : 30 × 30 cm · Composition : Microfibre + revêtement polymère caoutchouté maille · Couleurs : Gris, bleu, rouge · Couleurs : Gris, Bleu, Rouge



Réf. POL-112

Plateau support pour polisseuse rotative

Le plateau support M14 pour polisseuse, en 5, 6 ou 7 pouces.

5 pouces – M14 / 6 pouces – M14 / 7 pouces – M14

Diamètre : 5, 6 ou 7 pouces · Filetage : M14 (M16 et 5/8"-11 mentionnés) · Dureté : Moyenne

Équipements de protection

Gants, masques et tenues pour travailler en sécurité.



Réf. EPI-101

Tenue antistatique à capuche jetable

Tenue de peintre à faible peluchage, résistante à l'abrasion, qui protège des poussières et aérosols.

S / M / L / XL / XXL / XXXL

Propriété : Antistatique, faible peluchage · Résistance : Abrasion, déchirure, perforation · Tailles : S à XXXL · Couleurs : Bleu, Blanc




Réf. EPI-102

Demi-masque respiratoire réutilisable en silicone

Demi-masque silicone à soupape expiratoire, livré complet avec cartouches et préfiltres.

M (kit complet)

Matière : Silicone · Soupape : Soupape expiratoire · Taille : M · Contenu du kit : 1 demi-masque, 2 cartouches, 2 porte-filtres, 2 filtres à particules



Réf. EPI-103

Gants jetables nitrile sans poudre


Gants jetables sans poudre, résistants aux déchirures, pour garder sensibilité et dextérité.

S / M / L / XL

Matière : Nitrile + vinyle · Poudre : Sans poudre · Poids par gant : S : 3,5 ± 0,3 g ; M : 4 ± 0,3 g ; L : 4,5 ± 0,3 g ; XL : 5 ± 0,3 g

Accessoires d'atelier

Spatules, supports, couteaux et petits équipements du quotidien.



Réf. ACC-101

Support de pistolet et de filtres à peinture

Support acier qui tient le pistolet à godet et le filtre pendant le remplissage.

22 × 7,5 × 40,5 cm

Matière : Acier · Dimensions : 22 × 7,5 × 40,5 cm · Poids : 0,58 kg · Fixation : Murale ou sur établi



Réf. ACC-102

Support magnétique pour pistolet

Posez votre pistolet n'importe où sur une surface métallique, en toute sécurité.

83 × 125 mm

Dimensions : 83 × 125 mm · Fixation : Aimant · Capacité de l'aimant : Environ 10 lb (≈ 4,5 kg) · Protection : Revêtement anti-rayures pour godets



Réf. ACC-103

Dévidoir pour film de masquage pré-adhésivé

Dévidoir-coupeur pour dérouler et couper proprement le film pré-adhésivé.

Petit modèle : 10 × 8 cm / Grand modèle : 20 × 8 cm

Matière : Plastique · Couleurs : Bleu



Réf. ACC-104

Cutter magnétique pour film de masquage

Coupez le film sur la carrosserie sans jamais rayer la peinture.

7,5 × 4,5 cm

Matière : PS (polystyrène) · Dimensions : 7,5 × 4,5 cm · Lame : Fixe, protégée · Aimant : Oui



Réf. ACC-105

Ouvre-pot métallique

Ouvre-pot en acier galvanisé, robuste et compact, toujours dans la poche.

11,2 × 3,7 cm

Matière : Acier galvanisé · Dimensions : 11,2 × 3,7 cm · Poids : 20 g · Diamètre de la tige : 5 mm



Réf. ACC-106

Spatule plastique pour mastic

Spatules souples pour appliquer mastic et résine vite et proprement.

4 pouces / 5 pouces / 6 pouces / Jeu de 3 tailles

Largeurs : 4, 5 et 6 pouces · Matière : 100 % plastique · Entretien : Réutilisable, nettoyage par pliage · Couleurs : Jaune, Rose



Réf. ACC-107

Spatule caoutchouc multi-usage


Spatule caoutchouc souple pour lisser le mastic et racler les boues de ponçage.

10,5 × 7,3 cm

Dimensions : 10,5 × 7,3 cm ·

Matière : 100 % caoutchouc ·

Couleurs : Noir, Orange, Vert, Bleu



Réf. ACC-108

Spatule caoutchouc trapézoïdale

Forme trapèze, deux tailles : la spatule caoutchouc pour les grandes surfaces.

Petite – 9,5 × 7,5 cm / Grande – 11,5 × 7,9 cm

Forme : Trapézoïdale · Matière : 100 % caoutchouc · Dimensions : 9,5 × 7,5 cm (petite) ; 11,5 × 7,9 cm (grande) · Couleurs : Noir



Réf. ACC-109

Jeu de 4 spatules inox à mastic

4 spatules inox de 50 à 120 mm, manche plastique : l'essentiel pour le masticage.

Jeu 50 / 80 / 100 / 120 mm

Largeurs : 50, 80, 100 et 120 mm ·

Longueur : 100 mm · Matière :

Lame inox, manche plastique ·

Particularité : Manche à 2 trous




Réf. ACC-110

Plateau de ponçage auto-agrippant

Le plateau auto-agrippant de rechange pour la plupart des ponceuses pneumatiques.

5 pouces – 6 trous / 6 pouces – 6 trous

Diamètre : 5 pouces ou 6 pouces · Perçage : 6 trous · Fixation : Auto-agrippante



Réf. ACC-111

Chiffon d'essuyage non-tissé – boîte distributrice

Le chiffon non-tissé résistant qui remplace avantageusement les chiffons textiles.

25 × 35 cm

Dimensions : 25 × 35 cm · Matière :

Non-tissé · Couleurs : Blanc ou

bleu · Couleurs : Blanc, Bleu



Réf. ACC-112

Chiffon d'essuyage non-tissé – rouleau

Le non-tissé d'essuyage en rouleau de 500 feuilles, absorbant et résistant mouillé.

25 × 30 cm × 500 feuilles

Dimensions de la feuille : 25 × 30 cm · Feuilles par rouleau : 500 ·

Matière : Non-tissé · Couleurs :

Blanc ou bleu



Réf. ACC-113

Couteau à enduire inox

Lame inox trempée, souple et résistante à la rouille, pour appliquer et lisser les mastics.

4 pouces / 6 pouces / 8 pouces / 10 pouces

Matière de la lame : Acier

inoxydable · Traitement : Trempe

haute fréquence · Largeurs : 4, 6,

8 et 10 pouces



Réf. ACC-114

Porte-clés pistolet de peinture en métal

Mini pistolet de peinture en alliage de zinc : le cadeau client idéal pour les pros de la carrosserie.

8,5 × 4,2 cm

Matière : Alliage de zinc ·

Dimensions : 8,5 × 4,2 cm ·

Couleurs : Argent, Or, Noir métal



Réf. ACC-115

Pinceau à mastic d'étanchéité

Pinceau à poils nylon rigides pour appliquer mastics d'étanchéité et protections de soubassement.

25 mm / 30 mm

Largeurs : 25 mm et 30 mm ·
Longueur des poils : 48 mm ·
Épaisseur : 10 mm · Manche : Bois de peuplier



Réf. ACC-116

Gomme de décollage pour adhésifs et stickers

Gomme caoutchouc pour retirer stickers, filets et résidus de colle sans abîmer le vernis.

3,5 pouces / 4 pouces

Matière : Caoutchouc · Vitesse de rotation : 4 000 tr/min · Diamètres : 3,5 et 4 pouces · Couleurs : Jaune



Réf. ACC-117

Ruban adhésif double face acrylique

Double face acrylique transparent haute adhérence, étanche et résistant aux intempéries.

10 mm × 10 m / 10 mm × 33 m

Matière : Acrylique · Épaisseur : 1,2 mm · Tenue en température : 80 °C · Adhérence à 180° sur acier : 5 500 g/pouce (≈ 53 N/25 mm)



Réf. ACC-118

Pâte nettoyante pour les mains

Pâte d'atelier pour éliminer peinture et salissures tenaces des mains, en tube de 350 g.

350 g

Contenance : 350 g ·
Conditionnement : Tube




Réf. ACC-119

Kit de nettoyage pour pistolets de peinture 23 pièces

Brosses, aiguilles et lubrifiant en coffret pour un entretien complet de vos pistolets.

Coffret 23 pièces

Contenu : 3 mini-brosses d'extrémité avec support, 6 lots de micro-aiguilles avec support, 5 mini-brosses, brosses flexibles pour conduits en 3 tailles, 1 brosse de conduit métallique rigide, 1 grande brosse polyvalente, 1 flacon de lubrifiant pour pistolet, 1 mallette compartimentée · Dimensions du coffret : 10,08 × 7,01 × 1,77 pouces (environ 25,6 × 17,8 × 4,5 cm)



Réf. ACC-120

Coffret d'agrafes et clips de carrosserie

680 agrafes universelles et outils de dépose en coffret : toujours le bon clip sous la main.

680 agrafes + 45 pièces

Contenu : 680 agrafes + kit de 45 pièces (dont outils de dépose) · Compatibilité : Universelle, nombreux modèles de véhicules



Humming se vend chez votre distributeur.

Le site vous donne toutes les caractéristiques. L'achat se fait chez un distributeur Humming, près de chez vous.

contact@humming-refinish.com · distributeurs@humming-refinish.com
humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.